


જીંદગી તો છે કિમતી અમાનત,  
રાખો વીજ અકસ્માતથી કાયમ સલામત

# વીજ સલામતી

અકસ્માતોના અવલોકનો અને નિરાકરણો  
વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨



સાતત્યપૂર્ણ, વિશ્વસનીય અને ગુણવત્તાસભર વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા સમર્પિત...

ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
મહેસાણા

CIN- U40102GJ2003SGC042906

### ► માર્ગદર્શક :

શ્રી પ્રભવ જોશી, આઈએઅસ,  
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

### ► પ્રસ્તુત કર્તા :

શ્રી જે. કે. દરજી, મુખ્ય ઈજનેર (ઓપરેશન)  
શ્રી કે.એસ. ભગોરા, અધિક્ષક ઈજનેર (સલામતી વિભાગ)  
શ્રી એમ. આઈ. પટેલ, નાયબ ઈજનેર (સલામતી વિભાગ)  
શ્રી એ.એસ. રાવલ, જુનિયર ઈજનેર (સલામતી વિભાગ)  
સલામતી વિભાગ, યુજીવીસીએલ આર.ઓ., મહેસાણા

### ► સંપાદન :

શ્રી શૈલેશ એ. નાયક, ઈન્ચાર્જ મેનેજર (સીસી)

### ► પ્રૂફરીડિંગ :

જ્યોતસનાભાન રાડોડ, નાયબ અધિક્ષક (વહિવટ), કરી વિભાગીય કેરેની

### ► સંકલન અને સર્જન :

આલેખન (www.aalekhan.com)

### ► પ્રકાશક :

ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ,  
રાજિસ્ટર્ડ અને કોર્પોરેટ ઓફિસ વિસનગર રોડ, મહેસાણા-૩૮૪ ૦૦૧  
CIN- U40102GJ2003SGC042906

### ► પ્રકાશન વર્ષ :

૨૦૨૨

## સંદેશ



“ધીરજવાન મનુષ્ય ગમે તેટલી વિપત્તિ આવવા છતાંય અધીરો નથી બનતો.

બાવરું મન ઉતાવળું બનીને હાથમાં આવેલા અવસરને ટાળી દે છે..”

- અયોધ્યાસિંહ ઉપાધ્યાય

### પ્રિય કર્મચારી મિત્રો,

વીજ વિતરણા, વીજ ઉત્પાદન અને વીજ વિતરણની સુન્દર વ્યવસ્થાને લીધે ગુજરાત રાજ્ય સમગ્ર ભારતમાં અગ્રેસર સ્થાન શોભાવી રહેલ છે. ઊર્જાક્ષેત્ર ગુજરાતના વિકાસનું ‘ગ્રોથ એન્જિન’ છે.

ગુજરાતમાં ઊર્જાક્ષેત્રે આમૂલ પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું છે જેને લીધે આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે. વીજણીની માગમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થઈ રહ્યો છે. જેને લીધે વીજ વિતરણક્ષેત્રે અગ્રગણ્ય વીજ કંપની તરીકે આપણા તૈ લાખથી વધુ ગ્રાહકો પ્રત્યેનું દાયિત્વ વધી રહ્યું છે. માનવંતા ગ્રાહકોની અપેક્ષાઓ પણ એટલી જ વધી છે જેથી આપણા કાર્યવિસ્તારમાં વિના વિક્ષેપે વીજ વિતરણ થાય, ગ્રાહકોની ફરિયાદોમાં ઘટાડો થાય, કંપની પ્રત્યેનો માનવંતા ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ વધે તે માટે આપણો સૌ પૂરી પ્રતિબદ્ધતા સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ.

વારંવાર એવું પ્રતિપાદિત થયેલ છે કે કામ કરતી વખતે વધુ પડતો આત્મવિશ્વાસ, ઉતાવળ, સલામતીના સાધનોની અવગણાના, સલામતીના નિયમોનું ચુસ્ત પાલન કરવામાં લાપરવાઈ વગેરે વીજ અક્સમાત માટેના મહત્ત્વના કારણો છે. આપ સર્વે ખૂબ સારું કામ કરો છો, કંપનીની અમૂલ્ય અસ્ક્યામત અને અવિભાજ્ય અંગ છો, પણ વીજ વિતરણની કામગીરી કરતી વખતે સાવચેતી ન રાખવાના લીધે વીજ અક્સમાત થાય છે જે ક્યારેક

જીવલોશ પણ બની શકે છે. કંપનીને અને આપના પરિવારને ન પુરાય તેવી ખોટ પડે છે. જેનાથી અમો વ્યથિત છીએ, વેદના થાય છે.

આપ સૌનું જીવન અમૂલ્ય છે. સંસ્થાના અસ્તિત્વથી લઈને અત્યાર સુધી વીજ અક્સમાત નિવારણ માટે વ્યવસ્થિત પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. જેવા કે, વીજ અક્સમાત નિવારણ અંગેના તાલીમ કાર્યક્રમો, માર્ગદર્શક પુસ્તિકાઓ, ચોપાનીયા, દસ્તાવેજ ફિલ્મો, વીજ સલામતીનાં સાધનોના અસરકારક ઉપયોગ અંગે માર્ગદર્શન, પરિવાર સહિતના મેળાવડાના આયોજન જેવા પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પણ વધુમાં વધુ અક્સમાત નિવારી શકાય તે દિશામાં સતત પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવી રહેલ છે. કંપની આપ સર્વેની સલામતી માટે કોઈ જ પ્રયત્ન ચૂકવા માગતી નથી. આપ સર્વે મનથી જાગૃત થશો તો મને વિશ્વાસ છે કે, આપણો અક્સમાત સંદર્ભ નિવારી શકીશું.


ગત વર્ષ બનેલી અક્સમાત ઘટનાઓનું અવલોકન અને નિરાકરણ પ્રસ્તુત કરતી પુસ્તિકાની પ્રસ્તુતિ બાદ આ વર્ષ પણ વર્ષ દરમ્યાન બનેલી અક્સમાતની ઘટનાઓનું અવલોકન અને નિરાકરણ ફરીવાર પ્રસ્તુત કરીને આપ સર્વેને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન આગળ ધ્યાનવી રહ્યા છીએ. આ પુસ્તિકામાં આપણા સાથી મિત્રો સાથે તેમજ માનવંતા ગ્રાહકો સાથે થયેલ અક્સમાતો પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા છે. આશા રાખું છું કે, ધ્યાનથી વાંચીને સત્ય ઘટનાઓમાંથી બોધપાઠ લઈને પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે જાગૃત થવા આહુવાન આપું છું.

વીજ અક્સમાત નિવારણ માટેના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા તેમજ વીજ સલામતીના સાધનોનો ઉપયોગ કરવા અનુરોધ કરું છું.

આ પુસ્તિકા દ્વારા વીજ વિતરણ કામગીરી સાથે સંકળાયેલ કર્મચારીઓ અને માનવંતા ગ્રાહકોને જાગૃત કરવાના સલામતી વિભાગના પ્રયાસોની હું સરાહના કરું છું અને વીજ અક્સમાત નિવારવાની કામગીરીને વેગ મળશે તેવો વિશ્વાસ રાખું છું.

આપ સૌની સલામતી માટે હર હંમેશા ચિંતિત....

  
પ્રભવ જોશી, આઈએએસ,  
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, યુજીવીસીએલ



વીજ કર્મચારીઓ માટે  
પ્રાણધાતક અક્ષમાતોના  
અવલોકનો અને નિરાકરણો...

## અક્સમાત - ૧

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : ખરાડી હંસાભાઈ ભોમાભાઈ

હોદ્દો : ઈલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : પ્રાણધાતક, ગામ : આવલ

અક્સમાતની તારીખ : ૨૭/૧૦/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : ઈકબાલગઢ

ડિવિઝન : પાલનપુર - ૨

સર્કલ : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : એલ.ટી. લાઈન




### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

સદર અક્સમાત તા. ૨૭/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ આશરે બપોરે ૧ ૩:૩૦ કલાકે આવલ ગામમાં ખેતીવાડી વીજલાઈનના ડી.પી.પાસેના એક ગાળામાં જાડ પડવાથી ત્રણ વાયર અને આગણના એક ગાળાનો એક વાયર તૂટેલ હતો તે ફરિયાદ દૂર કરવા માટે એલ.ટી. લાઈન કાપી શ્રી જે.ડી. દામાના સુપરવિઝનમાં શ્રી એચ.બી.ખરાડીએ જે થાંભલેથી એક વાયર તૂટેલ હતો તેના પર ચઢીને એલ.ટી. વાયર તૂટેલ હતો તે પ્રથમ સાંઘેલ.

ત્યારબાદ આ થાંભલાનો ઉપરનો એલ.ટી. વાયર કે જેના બીજા ગાળામાં ૧ ૧ કેવી અમીરગઢ જે.જી.વાય. ફિડરનું કોસિંગ હોવાથી ઢીલો રાખેલ હતો તે વાયર તેઓએ ભૂલથી ખેચવા માટે રસ્સો બાંધેલ અને આ વાયર પકડી રાખીને નીચે રહેલા શ્રી બી.પી. કુંગાસિયાને રસ્સો ખેચવા માટે કહેલ જેથી રસ્સો ખેચતાની સાથે આ એલ.ટી. લાઈનનો વાયર ઉપરથી પસાર થતાં ૧ ૧ કેવી અમીરગઢ જે.જી.વાય ફિડરની ચાલુ વીજ લાઈનને અડી ગયેલ જેથી શ્રી ખરાડી હંસાભાઈ ભોમાભાઈને પ્રાણધાતક વીજ અક્સમાત થયેલ.

**આપની સુરક્ષા એટલે સૌની સુરક્ષા**

સલામતીનું બીજું નામ છે સુરક્ષા,  
સુરક્ષા એટલે સ્વની રક્ષા.  
તેના માટે જરૂરી છે નિયમોનું  
પાલન, કાળજી અને સતર્કતા.



## ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

વીજ કર્મચારી સલામતીના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને તથા કામ કર્યા પહેલા લાઈન પેટ્રોલિંગ તથા તમામ સ્ટાફ સાથે વિચાર-વિમર્શ કરી, કોસિંગમાં આવતી લાઈનોની લાઈન ક્લિલ્યર લઈ બન્ને બાજુ કાર્યક્ષમ અર્થીંગ કરી લાઈન કામની શરૂઆત કરે તો આવા ગંભીર પ્રાણધાતક અક્સમાતને નિવારી શકાય.



ન અપનાવશો શોર્ટકટ,  
નહીં તો જીવનનો વાયર થઈ જશે કટ

“લાઈન બંધ છે” એમ માની ન લેશો,  
નહીં તો લાઈનલાઈન બંધ થઈ જશે

## અક્સમાત - ૨

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : પ્રકાશકુમાર લવજીભાઈ ઉમોટ

હોદ્દો : ઈલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : પ્રાશધાતક

ગામ : જોખમનગર સોસાયટી, રીસા

અક્સમાતની તારીખ : ૦૨/૦૬/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : રીસા શહેર

ડિવિઝન : રીસા - ૧

સર્કલ : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : એલ.ટી. લાઈન




### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

સદર અક્સમાત તા. ૦૨.૦૬.૨૦૨૧ના રોજ શ્રી પ્રકાશકુમાર લવજીભાઈ ઉમોટ (ઇલે.આસી.), બોપીનકુમાર સોમાભાઈ પ્રજાપતિ (લાઈનમેન) અને શ્રી દિનેશાયંક કલ્યાણભાઈ શ્રીમાળી (ઇલે.આસી.)ને રીસા શહેરમાં ગાહકોની ફરિયાદ નિવારણ અંગેની કામગીરી સોંપેલ હતી.

સદર કામગીરી દરમ્યાન જોખમનગર વિસ્તારમાં ગાહક નં. ૭૧૧૦૫૨૭૪૦૦૪થી વીજ જેણાણ ધરાવતા દેસાઈ જમુનાબેન અરજાણભાઈના ઘરમાં વીજ પાવર ના હોવાથી ભાડુઆત જેણાભાઈ કરશનભાઈ રાવળે પાવર બંધની ફરિયાદ નોંધાવેલ.

સદર ફરિયાદ નિવારણ માટે ભોગ બનનાર કર્મચારી શ્રી પ્રકાશકુમાર લવજીભાઈ ઉમોટ ટ્રાન્સફોર્મર વીજ સપ્લાય બંધ કર્યા વગર એલ.ટી. પોલ પર ચડીને ફરીયાદ નિવારણ કરવા ગયેલ અને તે સમય દરમ્યાન તેમનો હાથ હળવા દબાણની લાઈનને અડી જતાં વીજ કરંટ લાગેલ અને શેફ્ટી

શક્તિની ઉપાસના જેમ કરીએ,  
વીજશક્તિનો પણ મહિમા કરીએ.



યુજીવીસીએલ છે દેશની  
અગ્રણી વીજ વિતરણ કંપની,  
આવો એને વધુ કાર્યક્ષમ  
બનાવીએ



બેલ્ટ ના પહેરેલ હોઇટ પોલ પરથી પટકાયેલ હૃતા તેથી સાથી કર્મચારીઓએ તેમને સારવાર અર્થે  
સિવિલ હોસ્પિટલ, ડીસા ખાતે લઈ ગયેલ અને ફરજ ઉપરના ડેક્કટરે મૃત જાહેર કરેલ. આમ સદર  
પ્રાણધાતક અક્સમાત થયેલ છે.

## ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

વીજ કર્મચારીઓ કોઈપણ નેટવર્કની કામગીરી કરવા માટે સલામતી સાધનોનો ઉપયોગ કરે  
તેમજ વીજ પાવર બંધ કરી જરૂરી બન્ને બાજુ કાર્યક્ષમ અર્થિંગ કરી કામ કરવામાં આવે તો આવા  
અક્સમાત નિવારી શકાય.



જવાબદારીનું જો રાખીએ ભાન,  
ન ગુમાવીએ જીવન મૂલ્યવાન

વીજળીનો ખોટો સ્પર્શ,  
જીવન બની જાય નર્ક

## અક્સમાત - ૩

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : દીનેશભાઈ ચંદુભાઈ ફિડવલ

હોદ્દો : ઈલેક્ટ્રોિકલ આસિસ્ટન્ટ


અક્સમાતનો પ્રકાર : પ્રાણધાતક

ગામ : સેદલા, અક્સમાતની તારીખ : ૧૫/૦૫/૨૦૨૧

પેટા વિભાગીય કચેરી : લાખાણી

વિભાગીય કચેરી : ડીસા-૨, વર્તુળ કચેરી : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ૧૧ કેવી રાજ એજ્જ ફિડર



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

તા. ૧૫.૦૫.૨૦૨૧ ના રોજ થોડા હિવસ પહેલાં નવીન ૧૧ કેવી રાજ એજ્જ ફિડર દુંડું કેવી જેતડા સબસ્ટેશનમાંથી ચાર્જ કરેલ જે ફિડર પર આસોદર સબસ્ટેશનમાથી નીકળતાં ૧૧ કેવી નાનોલ એજ્જ ફિડરનો અને જેતડા સબસ્ટેશનમાથી નીકળતાં ૧૧ કેવી યમુના એજ્જ ફિડરનો લોડ સદર ફિડર પર લેવાં માટે ગયેલ. પરંતુ આસોદર સબસ્ટેશનમાથી નીકળતાં ૧૧ કેવી નાનોલ એજ્જ ફિડરના ડીઓ ઉતારી પાવર બંધ કરેલ જે ભોગ બનનાર કર્મચારી દ્વારા બન્ને ફિડર બેગાં થતાં લોકેશન પર જંપર મારવા માટે ચઢેલ તેમજ સ્થળ પર સહકર્મચારી દ્વારા નીચેથી મદદ માટે હાજર હતાં.


સદર ફિડરના જંપર આપતાં કરંટ લાગેલ પ્રાણધાતક અક્સમાત બનવા પામેલ. કામ કરતાં સ્થળ પર અર્થિંગ, લાઇન કિલિયર, વીજ પુરવઠો બંધ કર્યાની ખરાઈ કર્યા વગર સ્થળ પર કામ ચાલું કરેલ જેથી સદર ઘટના બનેલ.

સદર અક્સમાત માટે સહકર્મચારીને જવાબદાર ગાણી શકાય.

ઉદ્યોગો વધે, વીજળીની માગ વધે,  
યુણ્ણવીસીએલમાં સૌનો વિશ્વાસ વધે.

## અક્ષમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

વીજકમ્ભીઓ દ્વારા કામગીરીના સ્થળે લાગુ પડતા તમામ ફિડરનો પાવર બંધ કરી લાઈન કિલ્લયર પરમીટ મેળવીને જ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે તેમજ કામગીરી કરતી વખતે સ્થળ પર બન્ને બાજુ કાર્યક્ષમ અર્થિંગ કરવામાં આવે તેમજ સલામતીના સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ પ્રકારનો અક્ષમાત નિવારી શકાય.



### કાબ્યધારા

શું છે સલામતી?  
કેમ જરૂરી છે એ?  
કરે છે કામ કોણ ખરેખર?  
ને મરે છે કોણ ખરેખર?

છે જરૂર જેને સ્વયં સમજવાની  
પરવા નથી એને જાતની,  
પરિવાર કાગડોળે રાહ જુએ  
બચ્ચાની લાગણી સ્પર્શો ના એને.

છે ખરે બધાને બધી  
જુંગાં ખતમ થવાની ક્યારેક,  
કેમ વણ મોતે મરવું એને  
સમજાતું નથી કોઈને,  
  
ના કોઈ ડર, ના કોઈ ફિકર  
સલામતીના સાધનો વિસરે સહૃદ કોઈ  
આણી આણી અજાણ બને  
દોષ બધો પદ્ધી બોસ પર ઢોળે,

શું નાનો શું મોટો ભેદ બધા જાણો  
મોં સીવી બધા સીદને ચૂપ રહે!  
કપાય જે ટુર એક તો  
બધેય એ હો હલ્લા કરે,

જીવન તોરની નથી એને પડી  
પત્ની બાળકોની લાગણી નથી નડતી  
મોતને હાથમાં લઈ એ સદાય ફરે  
ગમે તે થાય પણ સલામતીના  
સાધનો એ ના વાપરે,

જોઈ આવશો એક વાર એ પરિવાર  
જેણે ગુમાવ્યો મોભી યાદ આવે વારંવાર  
નથી કિંમત રૂપીયાની અહીંસદા  
ચાહે તમને પરિવાર ચિંતા કરો  
એમની વણાલા.

- શ્રી શૈલેષ એમ. યાદવ  
નાયબ ઈજનેર, પ્રાંતિક

## અક્સમાત - ૪

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી કેયુરકુમાર ભગવાનદાસ પટેલ

હોદ્ડો : ઈલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : પ્રાણધાતક

ગામ : દુધારામપુરા

તારીખ : ૨૬/૦૭/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : પાટણ ગ્રામ્ય

ડિવિઝન : પાટણ

સર્કલ : મહેસાણા

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : એલ ટી પોલ



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

તા. ૨૬/૭/૨૦૨૧ના રોજ દુધારામપુરા ગામે ઠાકોર અનુપજી રાવતાજી (ગ્રાહક નંબર-૨૮૪૦૮/૧૦૦૭૧/૭) ની વીજ વિક્ષેપ થવાથી શ્રી કેયુરકુમાર ભગવાનદાસ પટેલ દ્વારા વીજ જોડાણના સિંગલ ફેઝ-૨ વાયરની હળવા દબાણની લાઈનમાં એરિઅલ બંચ વાયરથી જોડાણની ચકાસણી કરતા વીજ જોડાણની સર્વિસ લાઈનનો ન્યુટ્રલ વાયર થાંભલાથી ઉત્તરતા છેડાથી અલગ થઈ ગયેલા. જે સર્વિસ વાયરની ફેઝ વાયરનું ઈન્સ્યુલેશન ખરાબ થઈ જતા અંદરનો એલ્યુમિનિયમ વાયરનો છેડો એરિઅલ બંચ કેબલના ફેઝ સાથે જોડાયેલા હતો. શ્રી કે. બી. પટેલ દ્વારા ન્યુટ્રલ વાયરનો ફોલ્ટ એટેન્ડ કરતા સમયે ભૂલથી તેમનો હાથ જીવંત ફેઝ વાયરને અડી જતા વીજ શોક લાગેલ અને થાંભલાથી પટકાઈ ને સદર પ્રાણધાતક અક્સમાત થયેલ છે.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

1. વીજ કર્મચારીઓએ કોઈપણ નેટવર્કની કામગીરી કરવા માટે સલામતી સાધનોનો ઉપયોગ કરવો.
2. ઓવરહેડ લાઈન તેમજ ટ્રાન્સફોર્મરનો વીજ પાવર બંધ થયેલ છે તેની ચકાસણી કરી યોગ્ય અર્થિંગ કરીને કામ કરવામાં આવે તો આવા અક્સમાત નિવારી શકાય.

## અક્સમાત - ૫

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર મગનલાલ મકવાણા

હોદ્દો : ઈલેક્ટ્રોિકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : પ્રાણધાતક

ગામ : ચાણસ્મા

તારીખ : ૨૦/૦૮/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : ચાણસ્મા

ડિવિઝન : પાટણા, સર્કલ : મહેસાણા

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : એલ ટી પોલ



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

સદર અક્સમાત તા. ૨૦/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ પાટણ જિલ્લાના ચાણસ્મા તાલૂકાના ચાણસ્મા ગામે આવેલ નવીન પોલીસ કોલોની ખાતે, નવીન હળવા દબાણની લાઈનની કામગીરી દરમિયાન નવીન ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી બીજા નંબરે આવેલ હળવા દબાણના પીએસ્સી પોલ પર ચડી શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર મગનલાલ મકવાણા (ઇલેક્ટ્રોિક આસી.) કેબલ બાંધવાની કામગીરી કરી રહ્યા હતા ત્યારે કોઈક કારણાસર અચાનક સંતુલન ગુમાવતા પડી જતા તેઓનું માથું નવીન હળવા દબાણના પીએસ્સી પોલ નજીક આવેલ પાર્કિંગની નાની પાણી ઉપર અથડાવાથી ગંભીર ઈજાઓ થતાં સદર પ્રાણધાતક અક્સમાત થયેલ છે. સદર પ્રાણધાતક અક્સમાતમાં વિકટીમને જવાબદાર ગાણી શકાય.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

જો વીજ કર્મચારી સલામતીના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને લાઈનો પર કામગીરી કરતી વખતે વીજ સલામતી સાધનો જેવા કે હેલ્પેટ, હેન્ડગલોઝ, સેફ્ટી શુંજુ, સેફ્ટી બેલ્ટ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આવા અક્સમાતને નિવારી શકાય.

**સાવધાની રાખીએ, વીજ અક્સમાત ટાળીએ**

## કાવ્યધારા

### “સલામતી સાથે સફળતાનો હર્ષ”

નાનું નાનું જો ધ્યાન રાખીએ સાવચેતીના નિયમોનું તો પછી ના રહે ક્યાંયે અસલામતી;  
સવાર જો સારી હોય, સારા મુડ વર્ચ્યેની હોય તો પછી ચોમેર સલામતી બસ સલામતી.

પહેલાં પ્રાર્થના, બાદ સારા વિચારો સાથે કામની વહેંચણી, આયોજન કરી નીકળીએ;  
તો પછી ના સર્જય ક્યાંયે નાના મોટા અક્સમાત, જળવાય સૌ કૌઈની સલામતી.

ઉસતા રહી કામ આપીએ, ઉસતા રહી કામ લઈએ, ઉસતા રહી સાથે કામ કરીએ;  
કરવાનું બધું જ છે પણ જો સાવચેત રહીને કરીએ તો પછી સર્વત્ર સૌની સલામતી.

મનગમતા સાથી સાથે કામ મળ્યું હોય ત્યારે કામની ગુણવત્તા પણ રહે, ચોકસાઈ પણ રહે;  
પણ આવું ના બને ત્યારે પણ એકમેકને અનુકૂળ થઈએ એમાં જ છે બધાની સલામતી.


લાઇન બંધ કરવાની ચોકસાઈ જેટલી, એનાથી વધારે લાઇન ચાલુ કરાવતા રાખવાની છે;  
કામ કરતાં રાખીએ ધીરજ અને ખંત એ લાવે અક્સમાતનો અંત, બસે સલામતી.

આટલાં તો છે સુરક્ષાના સાધનો, રાખો સાથે અને ઉપયોગ કરો, બાંધો એની સાથે માયા;  
સલામત રહેશો આપણા બધા વીજસૈનિકની કાયા, કેટલી રહેલી છે બધાની સલામતી.

ભલે માનીએ નસીબમાં, પણ નસીબ બચાવે કોઈક વાર, આત્મસાત કરીએ સુરક્ષાના પાડ;  
સુરક્ષા બચાવે વારંવાર, સુરક્ષા શિખવાડીએ સૌને, વધતી જાય, જળવાતી જાય સલામતી.

કમનસીબે થાય જો વીજ અક્સમાત, અક્સમાતનું વળતર મળો, પણ આપણે સાવચેત રહીશું;  
કારણ કોઈને પણ કપાયેલું અંગ ના મળો, જાયવવાના છે સૌને તો જગાવીએ સલામતી.

કર્મચારી ફરજના પાક્કા તો  
યુજીવીસીએલમાં વધે સૌની નિષ્ઠા



કપડાં સૂકવવા માટે શક્ય હોય  
ત્યાં સુધી ધાતુના તારનો ઉપયોગ  
ટાળવો અને તેમ છતાંય ધાતુનો તાર  
વાપરવામાં આવે તો તાર વીજલાઇન  
કે તેના કોઈ પણ ભાગના સંપર્કમાં ન  
આવે તે રીતે બાંધવો.

વીજરેખા અને દ્રાન-સફોર્મરથી રખડતા પ્રાણીઓને દૂર રાખવા એ છે માનવધર્મ;  
આવો, આપણો સાથે મળીને અબોલ જીવની રક્ષા કરીએ, અપનાવીએ સલામતી કર્મ.  
પાલતુ પ્રાણીઓને રસ્તા પર લઈ નીકળતા લોકોને પણ સમજાવીએ જીવની કિંમત;  
થાંબલા, તાણિયા, વીજરેખાથી દૂર રખાવીને ચાલો આપીએ અબોલજીવોને સલામતી.  
મેનેજમેન્ટ પણ ક્રાણિ બદલો, જીવંત લાઇનના કામકાજ સમયે પીડ થાબડે હર કર્મવીરોની;  
વિગત ચલાવીએ, વિલંબ પણ ક્ષમ્ય કરીએ, આમાં પણ છે સધળી સલામતી.  
પરિવારની જવાબદારી છે દરેક વીજસૈનિક ના ખભા ઉપર,  
આપણો એકબીજાને સાચવવાના;  
સલામતીનો સથવારો, એ જ વીજસૈનિકના સુખી જીવનનો સરવાળો,  
“હર્ષ” કહે આ સલામતી.

સાથે નોકરી કરીએ દ્વારા, કામનું ભારણ ભલે વધે પણ જો અરમણપરસ ઐક્ય રાખીશું જો;

તો પછી રોજેરોજ સફળતા સાથે આપણો જ રચીશું  
યુજીવીસીએલની “હર્ષિલ ” સલામતી.

- શ્રી એચ. બી. પટેલ, નિવૃત્ત કાર્યપાલક દાખનેર, યુજીવીસીએલ

## અક્સમાત - ૬

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી બંકિમકુમાર અશોકભાઈ જાની

હોદ્દો : આસિસ્ટન્ટ લાઇનમેન

અક્સમાતનો પ્રકાર : પ્રાણધાતક,

ગામ : કુક્સ

તારીખ : ૦૩/૦૧/૨૦૨૨

સબ ડિવિઝન : મહેસાણા-ગ્રામ્ય

ડિવિઝન : મહેસાણા,

સર્કલ : મહેસાણા

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર




### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

તા. ૦૩/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ શ્રી બંકિમકુમાર અશોકભાઈ જાની, આસિસ્ટન્ટ લાઇનમેન, શ્રી કનૈયાલાલ પરષોતમદાસ પટેલ તેમજ શ્રી કે.જે. ઘૌધરી, એપ્રે.લાઇનમેનને સાથે રાખી કુક્સ જ્યોતિગ્રામ ફીડર હેઠળ આવતા વીજ ટ્રાન્સફોર્મરની મેધાન્ટેનન્સ અંગેની કામગીરી સોંપેલ હતી. સદર કામગીરી હેઠળ તેઓ કુક્સ ગામમાં “જીલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન”ના કમ્પાઉન્ડમાં બિલ્ડિંગની પાછળના ભાગો આવેલ વીજ ટ્રાન્સફોર્મરમા મેધાન્ટેનન્સ કરવા ગયેલ અને શ્રી કનૈયાલાલ પરષોતમદાસ પટેલને વીજ ટ્રાન્સફોર્મરમાના ડીઓ ઉતારવાની સૂચના સુપરવાઈઝર અક્સમાતનો ભોગ બનનાર શ્રી બંકિમકુમાર એ. જાનીએ આપેલ તથા સૂચના અનુસાર ત્રણેય ડીઓ ફયુઝમા પત્થર વડે જોડેલ ડીઓ ફયુઝ જેમાં વાયર જોડેલ હતો તેને ઓપેરેટીંગ રોડ વડે દૂર કરતા હતા તેવામાં શ્રી બંકિમકુમાર જાની ટીસી સેન્ટર પર જે ડીઓ ઉતારવાનો બાકી હતો

વીજસુરક્ષાના નિયમોનું ચુસ્ત પાલન,  
રાખે સુરક્ષિત સૌનું જીવન





વીજલાઇનોના તૂટેલા  
તારને કોઈ પણ  
સંજોગોમાં અડકવું નહીં  
અને તાત્કાલીક કંપનીની  
ઓફિસને જાણ કરવી.  
જેથી અક્સમાત નીવારી  
શકાય.



તે ટ્રાન્સફોર્મરના ઈન્કમિંગ જંપર વાયરને અડી જવાથી જમાણી બાજુના ગરદન પાસેના તેમજ છાતીના ભાગે વીજ કરેટ લાગેલ હતો. સારવાર અર્થે ભોગ બનનારને લાયન્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ ત્યારબાદ તા. ૧ ૪. ૧. ૨૦૨૨ ના રોજ સેલ્ફી હોસ્પિટલ અમદાવાદમાં દાખલ કરેલ હતાં. જ્યા સારવાર દરમિયાન તા. ૧ ૫. ૧. ૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૧૦.૧૧ કલાકે તેઓનું અવસાન થયેલ.

## ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

1. જો વીજ કર્મચારી સલામતીના નિયમોનું ચુસ્તપાણે પાલન કરીને જ ઈલેક્ટ્રીકલ નેટવર્ક પર કામ કરે તથા
2. કોઈ બિનજરૂરી ઉતાવળ ના કરે તથા સાથી કર્મચારી સાથે પુરતી વાતચીત કરે તો આવા ગંભીર પ્રાણધાતક અક્સમાતને નિવારી શકાય.

“

કાળચકને ગીયર હોતો નથી,  
બ્રેક હોતી નથી,  
એક્સિસ્લેટર હોતું નથી, અને  
રીવર્સ ગીયરનો પ્રશ્ન જ નથી...  
- ગુણવંત શાહ

”

## અક્સમાત - ૧

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી શૈલેષભાઈ છગનભાઈ ચૌહાણ

હોદ્ડો : ઈલે.આસી. (વિદ્યુત સહાયક)

અક્સમાતનો પ્રકાર : પ્રાણધાતક અક્સમાત

ગામ : દુમાણા

અક્સમાતની તારીખ : ૨૪/૦૧/૨૦૨૨

સબડિવિઝન : વિરમગામ ગ્રામ્ય

ડિવિઝન : સાબરમતી, સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ૧૧ કેવી દોલતપૂરા જ્યોતીગ્રામ ફીડર



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

અક્સમાતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ શ્રી એસ.સી.ચૌહાણ તા. ૨૪.૧.૨ રના રોજ શ્રી એચ.કે બાલેવા સાથે ૧૧ કેવી દોલતપૂરા જ્યોતીગ્રામ ફીડર ફોલ્ટમા જતાં ચાલુ કરવા ગયેલ. ફોલ્ટનું લોકેશન મળી જતાં શ્રી એચ. કે. બલેવાએ અક્સમાતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિને જરૂરી અર્થિંગ અને શેકલ પોલના જંપર કાપીને કામ કરવા જણાવેલ.

અક્સમાતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિએ કામ કરવાની એબી સ્વિચ પર એક જ સાઈડઅર્થિંગ કરેલ. જે જ્યાએ કામ કરવાનું હતું તેનાથી ઉદ્દોષ લોકેશન દૂર દોલતપૂરા જ્યોતીગ્રામ અને વડગાસ એજી ફીડર નું કોસિંગ હતું. બંને લાઇન વચ્ચે યોગ્ય અંતર જળવાયેલ ન હતું. વડગાસ એજી ફીડરના વી કોસ આર્મ નમીને દોલતપૂરા જ્યોતીગ્રામ ફીડરના સૌથી ઉપરના વાયરને અડી ગયેલ હતો. તે જ સમયે વડગાસ એજી ફીડરનો થ્રી ફેઝ શિઅચ્યુલ હોવાથી કમાલપૂર સબસ્ટેશનમાંથી વડગાસ એજી ફીડર ચાલુ કરેલ. વડગાસ એજી ફીડર પરનો વી કોસ આર્મ દોલતપૂરા જ્યોતીગ્રામ ફીડરને અડી ગયેલ હોવાથી દોલતપૂરા જ્યોતીગ્રામ ફીડર પર પાવર પસાર થયેલ તથા સ્વિચની એક જ બાજુ અર્થિંગ કરેલ હોવાથી ભોગ બનનાર વ્યક્તિને કરંટ લાગેલ અને મૃત્યુ પામેલ.

**વીજ વિતરણમાં સાવચેત રહીએ, સુરક્ષિત રહીએ**

## ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

1. કામ કરતી વખતે લોકેશનની બંને બાજુ અર્થિગ કરવું જોઈએ તથા સલામતીના સાધનોનો યોઝ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
2. ફીડર પરના દરેક કોસિંગની માહિતી હોવી જોઈએ અને તેનો યોઝ્ય નિકાલ કરવો જોઈએ.
3. કોસિંગ થયેલ ફીડરની લાઈન ક્લિપર લેવી જોઈએ.  
ઉપર મુજબના ઉપાયો ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યવાહી કરી હોત તો આ પ્રકારનો અક્સમાત નિવારી શકાયો હોત.



સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન,  
રહે સુખી અને સલામત જીવન



અક્સમાત પછીનું ડહાપણ નકામું,  
સાવચેતીમાં જ શાણપણ સો ટકાનું

ચિંતા અને તણાવથી દૂર રહો,  
જીવનને સસ્તું ન સમજો

## અક્સમાત - ૮

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : પટેલ અલ્પેશભાઈ નરસિંહભાઈ

હોદ્ડો : ઈલે.આસી.

અક્સમાતનો પ્રકાર : પ્રાશધાતક અક્સમાત

ગામ : રામદેવનગર (વાધપુર)

અક્સમાતની તારીખ : ૦૭/૦૬/૨૦૨૧

સબડિવિઝન : પ્રાંતિક

ડિવિઝન : હિંમતનગર

સર્કલ : હિંમતનગર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : -




### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

સદર અક્સમાતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ શ્રી પટેલ અલ્પેશભાઈ નરસિંહભાઈ (ઇલે.આસી.) તા. ૦૭.૦૬.૨૦૨૧ના રોજ સોપવામાં આવેલ ફરિયાદ નિવારણની કામગીરીના ભાગડુપે તેઓ રામદેવનગર (વાધપુરનું પર) ના મંદિર પાસેથી ત્રણ વાયરની એલટી લાઈન પસાર થાય છે. જેમાં લીમડાના ડાળા લાઈનમાં નડતરરૂપ હોવાથી શ્રી અલ્પેશભાઈ દ્વારા એલટી લાઈનના ફ્યુઝ કાઢીને ઓપરેટિંગ રોડથી ડાળી તોડવાનો પ્રયત્ન કરેલ પરંતુ ડાળી ના તુટતા તેઓ ઝડ પર ચડતા હતા તે દરમ્યાન લીમડાની સુકાઈ ગયેલ ડાળી પકડી ઉપર ચડવા જતાં તે ડાળી તૂટી જતા નીચે આવેલ આર.સી.સી રોડ ઉપર પડેલ જેથી માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા થયેલ, જેથી સ્થળ પર હાજર ગ્રામજનો દ્વારા તેઓને સી.એસ.સી., પ્રાંતિક ખાતે તાત્કાલીક લાવેલ જ્યાં સારવાર દરમ્યાન તેમને મૃત જાહેર કરેલ. સદર અક્સમાત માટે ભોગ બનનાર સુરક્ષા ના સાધનોનો ઉપયોગ ન કરવા બદલ જવાબદાર ગણાય.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

દ્રેક લાઈન સ્ટાફ કર્મચારી દ્વારા જો તેમને આપવામાં આવેલ વીજ સુરક્ષાના સાધનોનો હુંમેશા ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આવા અક્સમાત નિવારી શકાય.



વીજ કર્મચારીઓ માટે  
બિનપ્રાણધાતક અકસ્માતોના  
અવલોકનો અને નિરાકરણો...

## અક્સમાત - ૧

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : મહાશિયા પોપટજી પ્રધાનજી

હોદ્ડો : ઇલેક્ટ્રોિકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગુધાતક (મિકેનિકલ)

ગામ : વેળાવાસ

અક્સમાતની તારીખ : ૧ ૩/૦૮/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : દાંતીવાડા

ડિવિઝન : પાલનપુર - ૧

સર્કલ : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

તા. ૧ ૩/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ ગામ: વેળાવાસના ગ્રાહક શ્રી ભૂતદીયા ઈશ્વરભાઈ રૂપાભાઈના ખેતીવાડી વીજજોડાણના સ્થળફેર અર્થે ૬૬ કેવી જેગોલ સબસ્ટેશનમાંથી નિકળતા રતનપુર એજ્જ ફિડરના લોકેશન નંબર ૧૫૩ પર આવેલા ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર પર મહાશિયા પોપટજી પ્રધાનજી ચુક્કા જતાં સેફ્ટી શુઝની નીચે ચીકણી માટી ચોટી જવાથી પગ લપસી જવાથી આશરે ૭, ૮ ફૂટ પરથી જમીન પર પટકાયેલ હતા આ રીતે અક્સમાત બનવા પામેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેનાના ઉપાયો

જો વીજકમીંઓ દ્વારા કામગીરીના સ્થળે પોલ ઉપર ચુક્કા વખતે સેફ્ટી શુઝ નીચે ચોટેલ ચીકણી માટી કે અન્ય પદાર્થો દૂર કર્યા બાદ ઉપર ચુક્કાની કામગીરી કાળજીપૂર્વક કરવામાં આવે તો સદર પ્રકારના અક્સમાત નિવારી શકાય.

વીજશક્તિ સાથે રાખીએ રાઇટ કોન્ટેક્ટ,  
તો કામકાજ બધું થાય પરફેક્ટ

## કાવ્યધારા

### વીજ કંપનીનો વાયરમેન

હું વીજ કંપનીનો વાયરમેન  
લાઈનકામે જવા કાયમ તૈયાર.

મેઇન્ટેનાસ હોય કે ફીલ્ટરનિવારણ.  
સલામતીનો કરું સદા વિચાર.

સલામતીનાં સૌ સાધન બધાં,  
સાથે લઈ, સાથી સ્ટાફ તૈયાર.

લાઈનકલીયર કે સ્વીચ કાપીએ,  
પહેલાં ફીડર પાડું કરું બરાબર.

વીજથાં ભલે હું ચુંચું એ પહેલાં,  
લાઈન બંધ છે નક્કી કરું બે વાર.

અર્થિંગ હું પહેલાં કરી લઉં,  
સલામતીનું એ મારું હથિયાર.

શાંત મનથી કુશળ કામ કરું હું,  
કરું કદી નહિ ઓટી ઉતાવળ.

હસતો નોકરી હું આવું સવારે,  
એવો હસતો જાઉ સાંજે ઘર.

નામ પ્રભુનું કામ કંપની તાણું  
કરતો રહું મુજ પરિવાર જતન

હું વીજ કંપનીનો વાયરમેન,  
લાઈનકામે જવા કાયમ તૈયાર.

- શ્રી ધનશ્યામભાઈ પટેલ, નિવૃત્ત વિશેષ મુખ્ય દ્રિજનેર, યુજીવીસીએલ

## અક્સમાત - ૨

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : ચૌહાણ વિપુલસિંહ બલદેવસિંહ

હોદ્ડો : ઈલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગુધાતક

ગામ : જેથી, તારીખ : ૨૧/૦૫/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : ઈકબાલગઢ

ડિવિઝન : પાલનપુર - ૨

સર્કલ : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ૧૧ કેવી બાટાવાડા ફિડર



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

તા. ૨૧-૫-૨૦૨૧ના રોજ સવારે આશરે ૬:૦૦ વાગે શ્રી આર.જે. કટારા લાઈન મેન, શ્રી વી.બી.ચૌહાણ તથા શ્રી આર.એલ.ઉદ્દીયા ઈલે.આ. ૧૧ કેવી બાટાવાડા ફિડરની રાજ્યપુરીયા તરફ જતી ટેપલાઈનમાં ફોલ્ટ દૂર કરવાની કામગીરી સૌંપવામાં આવેલ. આગલા દિવસે તા. ૨૦-૫-૨૦૨૧ના રોજ શ્રી આર.જે. કટારા અને જે.એસ. સોલંકીએ મોડા સુધી ટેપલાઈનમાં ફોલ્ટ શોધવાની કામગીરી કરેલ પરંતુ રાત થઈ જતાં સિંગલ ફેઝ પાવર ચાલુ રાખવા એક જંપર કાપી બાકીનું ફિડર ચાલુ કરેલ. બીજા દિવસે એટલે કે બનાવના દિવસે ૧૧ કેવી બાટાવાડા

# SAFETY

ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જીતીએ,  
ચુજીવીસીએલને નંબર-૧ બનાવીએ

ફિડરની ટેપ લાઈનને ફોલ્ટ દૂર કરવા કાપેલ જંપર આપવા પાવર બંધ કરવો જરૂરી હોઈ લોકેશન નંબર દ ૧/૧ ની મેઈન લાઈનની સ્વિચ કાપવાની હતી તેની જગ્યાએ ગોઢપૂર ટેપ લાઈનની સ્વિચ કાપેલ. જેથી લાઈન કામ કરવા જતાં શ્રી ચૌહાણ વિપુલસિંહ બલદેવસિંહને બિનપ્રાણાધાતક અકસ્માત નદેલ.



## અકસ્માત નિવારણ માટેના ઉપાયો

વીજકમીઓ દ્વારા કામગીરીના સ્થળે આવતો પાવર બંધ કર્યાની યકાસણી કે લાઈન ક્લિયર પરમીટ મેળવીને કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે તેમજ કામગીરી કરતી વખતે સલામતીના સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તથા બન્ને બાજુ કાર્યક્ષમ અર્થિંગ કરે તો આ પ્રકારના અકસ્માત નિવારી શકાય.

કરીએ સલામતીનું ચુસ્ત પાલન,  
ન પરવડે ગુમાવવું અમૂલ્ય જીવન

**એક ઉતાવળું પગલું, કીમતી જીવન પડે ગુમાવવું**



વીજશક્તિ પહોંચે ઘરઘર,  
દેશ બને સુખી ને સદ્ગુર

## અક્સમાત - ૩

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : લોહ નરેશકુમાર પરથીભાઈ

હોદ્દો : ઈલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગુધાતક

ગામ : પેડાગડા

અક્સમાતની તારીખ : ૧૪/૦૭/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : ઈક્બાલગઢ

ડિવિઝન : પાલનપુર - ૨

સર્કલ : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ૧૧ કેવી પેડાગડા એજ્જ ફિડર



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

તા. ૧૪/૭/૨૦૨૧ ના રોજ પેડાગડા ગામે ૧૧ કેવી પેડાગડા એજ્જ ફિડર ફોલ્ટ ના સમારકામ દરમ્યાન દુઃક્ષેપણ હતું. કેવી બસ આઇસોલેટર પર સાપ ચહવાથી દુઃક્ષેપણ લાઈન ફોલ્ટમાં જતાં ૧૧ કેવી સાઈડ લાઈન કિલિયર લીધેલ હોવા છતાં ૧૧ કેવી સાઈડ જર્ક આવવાથી શ્રી નરેશકુમાર પરથીભાઈ લોહને વીજ કરેંટ લાગેલ. પરંતુ તમામ વીજ સલામતીના સાધનો પહેરેલ તથા અર્થિંગ કરેલ હોવાથી મેકેનિકલ અક્સમાત ટાળી શકેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

- ૧૧ કેવી લાઈન ની લાઈન કિલિયર લીધા બાદ કોસ બાઉન્ટ્રી સ્વિચ કાપવામાં આવે તો આવા અક્સમાત નિવારી શકાય.
- વીજ કર્મચારી સલામતીના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને જ ઈલેક્ટ્રીકલ નેટવર્ક પર કામ કરે અને વીજ સલામતીના સાધનો પહેરેલ હોય તો અક્સમાત ટાળી શકાય.

**જીવનનું મૂલ્ય સમજુએ, સજાગ રહીને કામ કરીએ**

## અક્સમાત - ૪

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : દામા તારાભાઈ રામાભાઈ

હોદ્દો : ઈલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગુધાતક

ગામ : આંબાપાણી

અક્સમાતની તારીખ : ૦૧/૦૨/૨૦૨૨

સબ ડિવિઝન : ઈકબાલગઢ

ડિવિઝન : પાલનપુર - ૨

સર્કલ : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : એલ.ટી. લાઈન



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

તા. ૦૧ -૦૨ -૨૦૨૨ ના રોજ શ્રી ટી.આર. દામા, આંબાપાણીની ગામની ખેતીવાડી લાઈનના એલ.ટી.વાયર તૂટવાની ફરિયાદ વાળી ડી.પી પરના ડી.ઓ. ફ્યૂજ ઉતારેલ અને તૂટેલ વાયરમાથી એક વાયર સાંધીને ખેતી દીઘેલ હતો, જ્યારે સૌથી નીચેના વાયર ને સાંધો મારીને નીચે મૂકી રાખેલ હતો. ત્યારબાદ સર્વિસ પોલ પરથી શ્રી દલાભાઈ ઉદાભાઈ ગરાસિયાના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ તરફ જતી હળવા દબાણની લાઈનનો ઉપરનો એલ.ટી વાયર કે જેના પ્રથમ ગાળામાં ૧૧ કેવી છોલિયા ખેતીવાડી ફિડરનું કોસિંગ હોવાથી ઢીલો રાખેલ હતો તે વાયર તેઓએ ભૂલથી ખેંચવા માટે દ્યાથમાં પકડીને ખેંચવાનું ચાલુ કરેલ. પરંતુ વાયર ખેંચવા જતાં આ એલ.ટી. લાઈનનો વાયર ઉપરથી પસાર થતાં ૧૧ કેવી છોલિયા ખેતીવાડી ફિડરની ચાલુ વીજ લાઈનને સહેજ અડી ગયેલ અને વીજ કરેટ લાગેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

વીજ કર્મચારી સલામતીના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને તથા કામ કર્યા પહેલા લાઈન પેટ્રોલીંગ કરી, કોસિંગમાં આવતી લાઈનોની લાઈન કિલયર લઈ બન્ને બાજુ કાર્યક્ષમ અર્થિંગ કરી લાઈન કામની શરૂઆત કરે તો આવા ગંભીર પ્રાગુધાતક અક્સમાતને નિવારી શકાય.

## અક્સમાત - ૫

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : સુરતસિંગ સોમાજ ઠાકોર.

હોદ્ડો : ઇલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાણધાતક

ગામ : રૂદ્ર ગેલેક્ષી સોસાયટી, કાંટ (અજાપુરા)

અક્સમાતની તારીખ : ૧૭/૦૬/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : ડીસા ગ્રામ્ય નં.-૧

ડિવિઝન : ડીસા-૧

સર્કલ : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : એલ.ટી. પોલ



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

સદર અક્સમાત તા. ૧૭.૦૬.૨૦૨૧ના રોજ બનાસકાંડા જિલ્લાના ડીસા તાલુકાના કાંટ (અજાપુરા) ગામે આવેલ રૂદ્ર ગેલેક્ષી સોસાયટીમાં ડીસા ગ્રામ્ય નં.-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી, યુજીવીસીએલ, નવીન સિંગલ ફેજ ઘર વપરાશનું વીજ જોડાણ આપવા પીએસસી પોલ પર ચઢી શ્રી સુરતસિંગ સોમાજ ઠાકોર (ઇલેક્ટ્રિક આસી.) કેબલ લગાવી નીચે ઉતરી રહ્યા હતા ત્યારે પીએસસી પોલના બીજા પગથીયે સ્ટ્રીટ લાઇટના ફિક્ચરના કારણે સંતુલન ગુમાવતા જમીન ઉપર પડી જતા તેઓના કમરના મણાકામાં ઈજાઓ થતાં સદર બિનપ્રાણધાતક અક્સમાત થયેલ છે.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

જો વીજ કર્મચારી સલામતીના સાધનો વાપરે તથા નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને જ ઇલેક્ટ્રીકલ નેટવર્ક પર કામ કરે તો આવા ગંભીર બિનપ્રાણધાતક અક્સમાતને નિવારી શકાય.

કર્મચારીઓની સુરક્ષા પ્રથમ,  
બનાવે યુજીવીસીએલને સક્ષમ

## અક્સમાત - ૬

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી અરવિંદભાઈ દિતાભાઈ ખરાડી

હોદ્દો : ઈલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાણધાતક

ગામ : જુના ડીસા

અક્સમાતની તારીખ : ૧૫/૦૩/૨૦૨૨

સબ ડિવિઝન : ડીસા ગ્રામ્ય નં.-૨

ડિવિઝન : ડીસા-૧

સર્કલ : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

સદર અક્સમાત તા. ૧૫.૦૩.૨૦૨૨ ના રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા તાલુકાના જુના ડીસા ગામે થયેલ. સદર બિનપ્રાણધાતક અક્સમાતનો ભોગ બનનાર કર્મચારી શ્રી અરવિંદભાઈ દિતાભાઈ ખરાડી ને જુના ડીસા ગામે વીજ ગ્રાહકોના બાકી લેણાં માટે વીજ જોડાણ કાપવા માટેની કામગીરી સોંપવામાં આવેલી હતી.

સદર કામગીરી દરમ્યાન ગ્રાહક નં. ૭૪૩૨૬૧૧૨૬૨૦ નામ – ઘાંચી હંસાબેન જ્યંતિલાલના વીજ જોડાણના ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર ફ્યુજ ઉતારી ડી.ઓ.પીન ઉતારવાની કામગીરી દરમ્યાન ડી.ઓ.ના ઉપરના ભાગમાં પાવર ચાલુ હોવાથી જંપર ઉપરના ડી.ઓ.ને સ્પર્શ થતાં વીજ કરંટ લાગતાં ભોગ બનનાર કર્મચારીનો હાથ દાઢેલ તથા મોઢાના ભાગે ઈજાઓ થતાં સદર બિનપ્રાણધાતક અક્સમાત થયેલ છે.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

વીજ કર્મચારીઓ કોઈપણ નેટવર્કની કામગીરી કરવા માટે સલામતી સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તેમજ ઓવરહેડ લાઇન તેમજ ટ્રાન્સફોર્મરની ચકાસણી કરીને બન્ને બાજુ કાર્યક્ષમ અર્થિંગ કરી કામ કરવામાં આવે તો આવા અક્સમાત નિવારી શકાય.

## અક્સમાત - ૧

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : મોઢી વિમલકુમાર વજલાલ

હોદ્દો : આસિસ્ટન્ટ લાઈનમેન

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિન-પ્રાણધાતક

ગામ : કોટડા (ડી)

અક્સમાતની તારીખ : ૧૩/૧૦/૨૦૨૧

પેટા વિભાગીય કચેરી : લાખાણી

વિભાગીય કચેરી : ડીસા-૨

વર્તુળ કચેરી : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

તા. ૧૩.૧૦.૨૦૨૧ ના રોજ કોટડા (ધૂણસોલ) ગામે શ્રી કણાબી હરચંદજી જેઠાજી નું નવીન ફાર્મ હાઉસનું વીજ જોડાણ આપવા માટે કામગીરી સોપેલ. શ્રી વી.વી.મોઢી સ્થળ પર ગયાં બાદ નવીન વીજ જોડાણ આપવા માટે સદર ખેતીવાડી વીજ ટ્રાન્સફોર્મરના ડીઓ ઉતારેલ ત્યારબાદ દુદુ કેવી કોટડા સબસ્ટેશનમાંથી નીકળતાં ૧૧ કેવી કુડા એજ ફીડરની લાઈન ક્લિયર લીધેલ. ત્યારબાદ સદર ટીસી સેન્ટરની ટોપ એંગલ પર ચડી સર્વિસ વાયર સાથે જીઆઈ વાયર ટર્ન બકલ સાથે બાંધવા જતાં સદર જીઆઈ વાયર ચાલું વીજપુરવઠાના વાયરને અહતા નીચે પટકાયેલ પરંતુ સ્થળ પર દુદુ કેવી કોટડા સબસ્ટેશનમાથી નીકળતાં ૧૧ કેવી વાસણ એજ ફીડરનો વીજ પુરવઠો આવતો હતો. સદર કામ કરતાં પહેલાં વીજ પુરવઠો ચાલું છે કે બંધ તેની ખરાઈ કરેલ નહીં જેનાં કારણે બિનપ્રાણધાતક વીજ અક્સમાત બનેલ.

વીજ સુરક્ષાના નિયમોનું રાખીએ માન,  
અક્સમાતમાં ન ખોઈએ જીન

# SAFETY

વીજ સુરક્ષા સાધનોની છે નખ વિનંતી  
ઉપયોગ કરો અમારો, તો રહે પરિવારને શાંતિ



## અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

1. વીજકર્મીઓ દ્વારા કામગીરીના સ્થળે આવતો વીજ પુરવઠો જેમાં સબ સ્ટેશન, ફિઝરનું નામ વિગેરેની માહિતી મેળવી ત્યારબાદ લાઈન ક્લિયર પરમીટ મેળવીને સ્થળ પર વીજ પુરવઠો બંધ હોવાની ચોક્કસ ખરાઈ કર્યા બાદ જ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે તેમજ કામગીરી કરતી વખતે સ્થળ પર અર્થિંગ કરવામાં આવે તેમજ સલામતીના સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સદર પ્રકારના અક્સમાત નિવારી શકાય.
2. જો સદર કર્મચારીએ લાઈન ક્લિયર પરમિટ લીધાં બાદ ટીસી સેન્ટરના ડીઓ ઉતારેલ હોત તો વીજ પુરવઠો બંધ છે તેની ખરાઈ કરી શકાત અને સદર પ્રકારના અક્સમાત નિવારી શકાય.

વીજશક્તિ સાથે રાખીએ રાઇટ કોન્ટેક્ટ,  
તો કામકાજ બધું થાય પરફેક્ટ

વીજવિતરણમાં સાવચેત રહીએ, સુરક્ષિત રહીએ

## અક્સમાત - ૮

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : ભગોરા ધનાભાઈ પરથાભાઈ

હોદ્ડો : ઇલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિન-પ્રાણધાતક

ગામ : પેંગીયા, અક્સમાતની તારીખ : ૨૪/૦૨/૨૦૨૨

પેટા વિભાગીય કચેરી : ધાનેરા-૨

વિભાગીય કચેરી : તીસા-૨

વર્તુળ કચેરી : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ૧૧ કેવી ભીમ એજુ ફિડર



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

સદર અક્સમાત તા. ૨૪.૦૨.૨૦૨૨ના રોજ શ્રી ધનાભાઈ.પી. ભગોરા અને પી.કે.ચૌહાણ ને પેંગીયા અને ધર્માધર ગામની ડીસકનેક્શનની કામગીરી સોપવામાં આવેલ. પરંતુ બન્ને ઇલેક્ટ્રિકલ આસી. દ્વારા પોતાની મનસુફીથી શ્રી રબારી પરભાભાઈ ચેલાંભાઈનું પેંગીયા ગામમાં ખેતીવાડી લોડ વધારાનું નવીન વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ચાર્જ કરવાં માટે ગયેલ. જેમાં પાંચ ગાળાની દુષ્ણવાદબાણની ચાર વાયરની લાઇન ઉત્તાર્યા બાદ ભાટી સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળતાં ૧૧ કેવી



વીજલાઈનોની નીચે  
તથા તેના થાંભલાઓ  
નજીક કોઈ પણ પ્રકારનું  
બાંધકામ કરવું નહીં.

વીજ સાધનો માટે યોગ્ય ક્ષમતાના ફ્યુઝ, એમ.સી.બી. તથા ઈ.એલ. સી.બી.નો ઉપયોગ કરવો જોઈ. બે કિલોવૉટ કે તેથી વધુના વીજભાર માટે અર્થ લીકેજ સર્કીટ બ્રેકર (ઇ.એલ.સી.બી.) નો ઉપયોગ કરવો ફરજિયાત છે.



ભીમ એજ ફીડરના લોકેશન નંબર-10/44/6-10/44/5 પરથી તીઓ ઉતારવા ફીડર હેન્ડ ટ્રીપ કરવી લંગર ઉતારેલ. ત્યારબાદ લોકેશન-10/44/11/6 (૧૧કેવી ભીમ એજ ફીડર) ને જંપર આપતાં બિનપ્રાણધાતક અક્સમાત બનેલ. તેમજ સ્થળ પર અર્થિંગ, સલામતીના સાધનો, ઉપલા અધિકારીની સુચના વગર કામ કરેલ, સુપરવાઈઝર વગર અને લાઈન ક્લિયર પરમિટના લેવાને કારણે સદર બિનપ્રાણધાતક અક્સમાત બનેલ.

## અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

વીજ કર્મચારી સલામતીના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને લાઈન પર કામગીરી કરતી વખતે સ્થળ પર અર્થિંગ કરવામાં આવે અને વીજ સલામતીના સાધનો જેવા કે હેલ્પેટ, હેન્ડગ્લોવ્ઝ, સેફ્ટી શુઝ, સેફ્ટી બેલ્ટ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આવા અક્સમાતને નિવારી શકાય.

કરીએ સલામતીનું ચુસ્ત પાલન,  
ન પરવડે ગુમાવવું અમૂલ્ય જીવન

## અક્સમાત - ૬

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : પટેલ દશરથકુમાર ભરતભાઈ


હોદ્ડો : ઈલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગુધાતક

ગામ : તુંગરાસણ, અક્સમાતની તારીખ : ૧૮/૦૮/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : થરા, ડિવિઝન : રાધનપુર, સર્કલ : પાલનપુર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ૧૧ કેવી ભવાની એજી ફિડર



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

ભવાની એજી ફિડરના ગ્રાહક પાસેથી મળેલી ફરિયાદ મુજબ એઓલએમ આસિસ્ટન્ટ લાઈનમેન શ્રી બી.એલ. રાવલે એબી સ્વિચનું સ્થાન નક્કી કરેલ, જ્યાં જંપર બળી ગયું હતું. એઓલએમ, આસિસ્ટન્ટ લાઈનમેન શ્રી બી.એલ. રાવલ દ્વારા ૦૪.૦૨ કલાકે પીડિત શ્રી ડી.બી. પટેલ, ઈ.આ. (વીએસ)ને ફોન દ્વારા મેસેજ કરવામાં આવ્યો હતો જે તુંગરાસણ ગોળાઈ ઉપર આવેલ એબી સ્વિચ લોકેશન નંબર 31 પર જમ્પર બળી ગયું હતું. શ્રી ડી.બી. પટેલ અને શ્રી એસ.એમ. પટેલ, થરા ખાતે ઈલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ (આરઈસી) તુંગરાસન ગોળાઈ ઉપર આવેલ એબી સ્વિચ ખાતે જમ્પરને એટેન્ડ કરવા માટે ઓફિસથી ગયા હતા. લોકેશન પોઈન્ટ પર શ્રી ડી.બી. પટેલ તેની બાઈક પાર્ક કરી અને શ્રી એસ.એમ. પટેલ, ઈલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ અર્થિંગ માટે ઓપરેટિંગ રોડ કાઢી રહ્યો હતો જ્યારે શ્રી ડી.બી.પટેલ ડબલ પોલ સ્ટ્રક્ચર પર ચઢી ગયેલ અને ભવાની એજી ફિડરના એબી સ્વિચના આઉટગોઉંગ જમ્પરને ટચ કરેલ. ભવાની એજી ફિડર 1 phમાં, એક બાજુનો ફેઝ આઉટગોઉંગ જમ્પર બળી ગયેલ હતું, તેથી લોડ સાઈડથી 66 KV SS સુધીનો પાવર રીટર્ન થતા શ્રી ડી.બી. પટેલને વીજ કરેટ લાખ્યો હતો અને બિનપ્રાગુધાતક અક્સમાત સર્જાયો હતો.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

વીજકર્મીઓ દ્વારા કામગીરીના સ્થળે આવતો પાવર બંધ કરી લાઈન કિલિયર પરમીટ મેળવીને જ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે તેમજ કામગીરી કરતી વખતે સલામતીના સાધનોનો યોઝ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તથા બન્ને બાજુ કાર્યક્ષમ અર્થિંગ કરવામાં આવે તો આ પ્રકારના અક્સમાત નિવારી શકાય.

## અક્સમાત - ૧૦

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : ગમાર વાધાજીભાઈ કેસરભાઈ

હોદ્ડો : ઈલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગુધાતક

ગામ : ઉમરી

તારીખ : ૨૯/૦૭/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : સતલાસાણા

ડિવિઝન : વિસનગર

સર્કલ : મહેસાણા

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ૧૧ કેવી ખારી એજ ફિડર



### ■ અક્સમાત બનવાની વિગત અને કારણ

તા. ૨૯/૭/૨૦૨૧ ના રોજ સુદુસાણા સબસ્ટેસનમાંથી નીકળતા ખારી એજ ફિડર ફોલ્ટમાં જતા શ્રી વી.કે. ગમાર તથા શ્રી આર.સી. જાધવ ફિડર કમ્પલેન અટેન્ડ કરવા ગયેલ. લોકેસન નં. ૩૭ ઉપર શ્રી વી.કે.ગમાર ટેપ લાઈનના વીજ થાંભલા પર ચઢવા ગયેલ પરંતુ ટેપ લાઈન જંપરના વીજ પાવરની સંભાળ રાખ્યા વગર ટેપ લાઈન નજીક પહોંચતા વીજ શોક લાગતા બિનપ્રાગુધાતક અક્સમાત બનવા પામેલ. સદરહુ અક્સમાતમાં વીજ સલામતી નિયમોનો ભંગ થયેલ છે. આમ આ અક્સમાત માટે ભોગ બનનારને જવાબદાર ગાડી શકાય.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાયો

1. જો વીજકમીઓ દ્વારા કામગીરીના સ્થળે આવતો પાવર બંધ કરી લાઈન કિલિયર પરમીટ મેળવીને જ કામગીરી હુથ ધરવામાં આવે.
2. કામગીરી કરતી વખતે સલામતીના સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ પ્રકારના અક્સમાત નિવારી શકાય.

**એક ઉતાવળું પગલું, કીમતી જીવન પડે ગુમાવવું**

## અક્સમાત - ૧૧

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી ચૌધરી વિષણુભાઈ હીરાભાઈ  
હોદ્ડો : ઈલેક્ટ્રીકલ આસિસ્ટન્ટ (મહેસાગા સિટી સબ-ડિવિઝન)

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગઘાતક અક્સમાત  
ગામ : અસલાલી

અક્સમાતની તારીખ : ૨૧/૦૫/૨૦૨૧

સબડિવિઝન : બારેજા

ડિવિઝન : સાબરમતી

સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : પોલ



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

સદર અક્સમાતમાં “તોક્ટે” વાવાઝોડા દરમ્યાન વીજપ્રવાહ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે મહેસાગા વર્તુળ કચેરીના મહેસાગા સિટી સબ-ડિવિઝનમાંથી શ્રી ચૌધરી વિષણુભાઈ હીરાભાઈ, ઈલે. આસી., અસલાલી ગામે ભગવાન એસ્ટેટ પાસે કામ કરી રહ્યા હતા. તે દરમ્યાન અક્સમાત નો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ જે પોલ નજીક કામ કરતાં હતા. તેની આગણનો પોલ અચાનક તૂટીને ભોગ બનનાર વ્યક્તિ પર પડેલ. જેને કારણે ભોગ બનનાર વ્યક્તિને પગમાં ઈજા થયેલ. વાવાઝોડા દરમ્યાન ભારે વરસાદને કારણે જમીન પોચી થઈ ગયેલ હોવાથી પોલ પડી ગયેલ હોય તેમ માની શકાય.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

સમયાંતરે ઓવરહેડ લાઇનની ચકાસણી કરી નમી ગયેલા પોલ સીધા કરી આવા અક્સમાત નિવારી શકાય છે.

**સલામતીનાં સાધનોનો ફરજિયાત ઉપયોગ કરીએ**

## અક્સમાત - ૧૨

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ :

- (૧) શ્રી હિતેશભાઈ વિષણુભાઈ પટેલ (ઇલે.આસી.)
- (૨) શ્રી દિનેશભાઈ પહુલાંભાઈ પટેલ (ઇલે.આસી.)

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાણાધાતક અક્સમાત

ગામ : નાંદેજ

અક્સમાતની તારીખ : ૦૮/૦૬/૨૦૨૧

સબડિવિઝન : બારેજડી

ડિવિઝન : સાબરમતી

સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ૧૧ કેવી જીપી મિલ ફીડર



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

સદર અક્સમાતમાં બારેજડી પેટા વિભાગીય કચેરીના ૧૧ કેવી જીપી મિલ, જેજીવાય ફીડરના સમારકામના કાર્યક્રમ દરમ્યાન ભોગ બનેલ બંને કર્મચારી રેલ્વેસ્ટેશન પાસે આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર ડીઓ રિપેસિંગનું કામ કરી રહ્યા હતા. તે દરમ્યાન સદર ટ્રાન્સફોર્મરના ડિસ્ટ્રીબુશન બોક્સમાં મધ્યપૂરો હોવાથી ફ્યુજ કાઢવામાં આવેલ ન હતા. અચાનક રિટર્ન પાવર આવવાથી બંને કર્મચારીને કરંટ લાગેલ. રેલ્વેસ્ટેશનમાં યુઝવીસીએલના પાવર સપ્લાય બંધ થઈ જાય તો ઓટોમેટિક પાવર સપ્લાય તેમની પેનલમાં ચેન્જ થઈ જવાની સિસ્ટમ છે. રેલ્વેસ્ટેશનના મીટરની એમઆરઆઈ લેતા રેલ્વેસ્ટેશન તરફથી પાવર આવ્યો હોવાનું માલૂમ પડેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

વીજ કર્મચારીઓએ ડિસ્ટ્રીબુશન બોક્સના ફ્યુજ દૂર કરી કામ કરેલ હોત તથા સલામતી સાધનો તથા સલામતી નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરેલ હોત તો તેમજ બંને બાજુ કાર્યક્રમ અર્થિંગ કરવામાં આવેલ હોત તો સદર અક્સમાત નિવારી શકાત.

## અક્સમાત - ૧૩

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ :

શ્રી અરવિંદભાઈ માનસિંગભાઈ ડામોર (આસિસ્ટન્ટ લાઇનમેન)

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગુધાતક અક્સમાત

ગામ : જેતલપુર

અક્સમાતની તારીખ : ૧ ૧/૦૬/૨૦૨૧

સબડિવિઝન : બારેજા

ડિવિઝન : સાબરમતી

સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : સિટી ઓપરેટર મીટરનું ચેકિંગ



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

અક્સમાત નો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ, નાયબ ઈજનેર, બારેજા સાથે તા. ૧ ૧.૬.૨૦૨૧ ના રોજ એલટીએમ્ડી વીજકનેક્શન ઉપર લાગેલ સિટી ઓપરેટર મીટરનું ચેકિંગ કરી રહ્યા હતા. એક્ષ્યુચેક મીટરનું વાયરિંગ કરતી વખતે અચાનક બે ફેઝ શૉર્ટ સર્કિટ થવાથી ફિલેશ ઓવર થયેલ અને અક્સમાત નો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ જમણા હાથની હથેળી, કપાળ અને આંખો પર બળી ગયેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

એક્ષ્યુચેક મીટરનું વાયરિંગ કાળજીપૂર્વક કરવાથી તથા હેન્ડગ્લોવ્ઝ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આવા અક્સમાતને નિવારી શકાય.

સલામતીમાં ન પાલવે ચૂક,  
કોઈના વહાલા તમે અચૂક

## અક્સમાત - ૧૪

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી પી.કે. ધૂસા

હોદ્ડો : ઈલે.આસી.

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગઘાતક અક્સમાત

ગામ : મહિજડા

અક્સમાતની તારીખ : ૧૫/૦૬/૨૦૨૧

સબડિવિઝન : બારેજા

ડિવિઝન : સાબરમતી

સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ૧૧ કેવી જીપી મિલ ફીડર



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

અક્સમાત નો ભોગ બનનાર શ્રી પી.કે. ધૂસા, ઈલે. આસી. તા. ૧૫.૬.૨૦૨૧ના રોજ ૧૧ કેવી મહિજડા ફીડર ફોલ્ટમા જવાથી બીજા ગ્રામ સ્ટાફ સાથે ફીડર ચાલુ કરવા ગયેલ. પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન જાણવા મળેલ કે અડસર ટેકરા એબી સ્વિચની ટેપલાઈનમાં આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર પર ૧૧ કેવી લાઈનનું જંપર ઓંગલ સાથે અડી ગયેલ.

ભોગ બનનાર વ્યક્તિ એબી સ્વિચ કાપીને પરંતુ ટ્રાન્સફોર્મર સ્ટ્રક્ચર પર અર્થિંગ કર્યા વગર જંપર રિપેરિંગ કરવા ગયેલ. જંપર રીપેર કર્યા બાદ ભોગ બનનાર વ્યક્તિ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરથી નીચે ઉત્તરવાની તૈયારી કરતાં હતા તે દરમ્યાન એબી સ્વિચ કાપનાર લાઈન સ્ટાફ દ્વારા અડસર ટેકરાની એબી સ્વિચનો એક ફેઝ ચાલુ કરેલ અને તેનાથી ભોગ બનનાર વ્યક્તિના જમણા હાથની કોણી જંપરને અડી જતાં તે નીચે પડી ગયેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

સલામતીના સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ તથા કામ કરવાની જગ્યા પર બે બાજુ અર્થિંગ કર્યા બાદ જ કામ કર્યું હોત અને વીજપ્રવાહ ચાલુ કરવાની ઉત્તાવળ ન કરી હોત તો સદર અક્સમાત નિવારી શકાયો હોત.

## અક્સમાત - ૧૫

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી કનુભાઈ રૂપભાઈ વગાત  
હોદ્ડો : ઈલે.આસી.

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગધાતક અક્સમાત

ગામ : ભાયલા

અક્સમાતની તારીખ : ૨ ૧/૦૭/૨૦૨૧

સબડિવિઝન : બાવળા-૧

ડિવિઝન : બાવળા, સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : પીએસસી પોલ



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

અક્સમાતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ શ્રી કનુભાઈ રૂપભાઈ વગાત, સરલા ખેતીવાડી ફીડર, ગામ-ભાયલા, શ્રી હાલુભાઈ રાઠોડના ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર નજીક તૂટી ગયેલ વાયર રીપેર કરવા ગયેલ. સદર કામ કરવા માટે શ્રી કનુભાઈએ લાઈન કિલિયર લીધેલ હતી અને ટ્રાન્સફોર્મરના બંને બાજુ આર્થિગ કરેલ હતું. ધીમા વરસાદને કારણે પીએસસી પોલ પર આશરે ૮ થી ૧૦ ફૂટ ઉપર ચઢ્યા બાદ શ્રી કનુભાઈની પકડ છૂટી જતાં તેઓ નીચે પડી ગયેલ અને તેમના જમણા પગે ગંભીર ઈજા થયેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

પોલ પર ચઢ્યાશ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

સલામતીના સાધનોનો તથા સુરક્ષાના નિયમોનું  
પાલન કરી કામગીરી કરીશું તો કંપની તથા  
પરિવારને ખુશહાલ રાખી શકીશું

## અક્સમાત - ૧૬

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી કેતુલભાઈ બાબુભાઈ ગજજર  
હોદ્ડો : ઈલે.આસી.

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગઘાતક અક્સમાત

ગામ : બાવળા

અક્સમાતની તારીખ : ૨૨/૦૭/૨૦૨૧

સબડિવિઝન : બાવળા-૧

ડિવિઝન : બાવળા

સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : પીએસસી પોલ



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

અક્સમાત નો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ શ્રી કેતુલભાઈ બાબુભાઈ ગજજર તા. ૨૨.૭.૨૧ના રોજ ફરિયાદનું નિવારણ કરવા માટે એલટી લાઈનના પોલ પર ચઢેલ. સદર પોલ ખૂબ જૂનો હતો. શ્રી ગજજર પોલની વચ્ચે પહોંચ્યા ત્યારે સદર પોલ નીચેથી તૂટી ગયેલ. તેનાથી તેઓ ગભરાઈને નીચે કૂદી ગયેલ. અને તેનાથી તેમને બંને પગમાં ઈજા થયેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

સમયાંતરે ઓવરહેડ લાઈનની ચકાસણી કરી જૂના તૂટી જાય તેવા જર્જરિત પોલનું સમારકામ કરવાથી આવા અક્સમાત નિવારી શકાય છે.



ગમબૂટ, હેલ્મેટ, સેફ્ટી બેલ્ટ  
રાખે સુરક્ષિત સો પ્રતિશત

## અક્સમાત - ૧૭

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી ડામોર નવીનભાઈ રમણભાઈ  
હોદ્ડો : ઈલે.આસી.

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગધાતક અક્સમાત

ગામ : અડાલજ

અક્સમાતની તારીખ : ૨૮/૦૯/૨૦૨૧

સબડિવિઝન : અડાલજ

ડિવિઝન : ગાંધીનગર શહેર

સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : સિટી ઓપરેટર મીટરનું ચેકિંગ



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

અક્સમાતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ તા. ૨૮.૯.૨૧ ના રોજ એલટીએમડી વીજકનેક્ષન ઉપર લાગેલ સિટી ઓપરેટર મીટરનું ચેકિંગ કરી રહ્યા હતા. એક્યુચેક મીટરનું વાયરિંગ કરતી વખતે ટીપીએન સ્વિચ નો “Y” ફેઝનો છેડો છૂટીને સ્વિચના ફેઝ ટર્મિનલ ને અડી જતાં ફ્લેશ ઓવર થયેલ અને ભોગ બનનાર વ્યક્તિ મોઢા, હાથ, ખખા અને છાતીના ભાગે બળી ગયેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

એક્યુચેક મીટરનું વાયરીંગ કાળજીપૂર્વક કરવાથી તથા હેન્ડગલોવ્ઝ વર્ગેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આવા આ પ્રકારના અક્સમાત નિવારી શકાય.



જિંદગી છે કીમતી અમાનત,  
રાખો એને સલામત

## અક્સમાત - ૧૮

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી જે. જે. ચૌહાણ

હોદ્ડો : લાઈનમેન

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગઘાતક અક્સમાત

ગામ : ધંધુકા

અક્સમાતની તારીખ : ૨૧/૧૦/૨૦૨૧

સબડિવિઝન : ધંધુકા

ડિવિઝન : બાવળા

સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : મીટર અને મીટર પેટી બદલવા



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

અક્સમાતનો ભોગ બનનાર શ્રી જે. જે. ચૌહાણ તા. ૨૧.૧૦.૨૦૨૧ના રોજ મીટર અને મીટર પેટી બળી ગયેલની ફરિયાદનું નિવારણ કરવા માટે ગયેલ. મીટર પેટીમાં આગ લાગવાને કારણે ચાહુકે આગ ઓલવવા માટે પાણી છાંટેલ હતું અને તેથી મીટર આગળ કાદવ થયેલ હતો. ભોગ બનેલ વ્યક્તિ કેબલ લગાવવા માટે તેનો ઇન્સુલેશન દૂર કરતી વખતે જોર લગાવતા કાદવને કારણે લપસી ગયેલ અને જમણા હાથની કોણીના ભાગે ગંભીર ઈજા થયેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

કામ કરવાની જરૂર પર પાણીનો ભરાવો થયેલ હોય તો તેની કાળજી રાખીને કામ કરતાં આ પ્રકારના અક્સમાત નિવારી શકાય.

બેદરકારી અને ઉતાવળ છે દુશ્મન,  
દૂર રહો એનાથી એ જ સાચી સમજણ।

## અક્સમાત - ૧૬

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી સતીસભાઈ બેચરભાઈ પટેલ

હોદ્ડો : ઈલે.આસી.

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગઘાતક અક્સમાત

ગામ : નરોડા

અક્સમાતની તારીખ : ૦૨/૧૨/૨૦૨૧

સબડિવિઝન : નરોડા ઈન્ડ

ડિવિઝન : સાબરમતી

સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત :

સિટીપીટી યુનિટના જમ્પરિંગ ખોલવાનું કામ



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

અક્સમાતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ શ્રી એસ.બી.પટેલ લાકડાની સીડી ઉપર ચઢીને સિટીપીટી યુનિટના જમ્પરિંગ ખોલવાનું કામ કરતાં હતા. અચાનક સીડી તૂટી જતાં આશરે ૮ ફૂટ ઉપરથી તેઓ નીચે જમીન પર પટકાઈ ગયેલ. જેથી પીઠ પર ઈજા થયેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

કોઈ પણ પ્રકારના કામ કરતી વખતે ઉપયોગમાં લેવાતા ઉપકરણોની ચકાસણી કરીને વાપરવા જેથી આ પ્રકારના અક્સમાત નિવારી શકાય.

વીજ સુરક્ષાના નિયમોનું રાખીએ માન,  
અક્સમાતમાં ન ખોઈએ જાન

નિયમોનું પાલન, રાખે સુખી જીવન

## અક્સમાત - ૨૦

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી વિનોદભાઈ ભીખાભાઈ પરમાર

હોદ્ડો : ઈલે.આસી, બોપલ સબ-ડિવિઝન

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગધાતક અક્સમાત

ગામ : ધુમા

અક્સમાતની તારીખ : ૧૫/૦૨/૨૦૨૨

સબડિવિઝન : બોપલ

ડિવિઝન : બોપલ

સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ગર્ડર પોલ



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

અક્સમાતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ શ્રી વી. બી. પરમાર દુદુ કેવી બોપલ સબસ્ટેશનના શાટડાઉન વખતે શ્રી એસ.કે.ભાવસાર લાઈનમેનના માર્ગદર્શન હેઠળ સમારકામ કરી રહ્યા હતા. તે માટે તેઓ ગર્ડર પોલ પર આશરે ૭ ફૂટ ઉપર ચઢ્યા પછી લપસી જતાં નીચે જમીન પર પટકાયેલ અને પગમાં ઈજા થયેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

ગર્ડર પોલ પર ચઢાણ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કાળજીપૂર્વક કામ કરવાથી આ પ્રકારના અક્સમાત નિવારી શકાય.

સમજો બધાં સૂચનોને ધ્યાનથી,  
બચી જશો જીવલેણ અક્સમાતથી

નાની અમથી ભૂલ, બહુ ભારે પડશો એ ન ભૂલ

## અક્સમાત - ૨૧

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : શ્રી સાવનકુમાર રમેશભાઈ જમોડ  
હોદ્દો : ઈલે.આસી.

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગઘાતક અક્સમાત

ગામ : ઝાંઝરકા

અક્સમાતની તારીખ : ૧૬/૦૩/૨૦૨૨

સબડિવિઝન : ધંધુકા

ડિવિઝન : બાવળા

સર્કલ : સાબરમતી

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : એલટી લાઈન



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

અક્સમાતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ શ્રી સાવન રમેશભાઈ જમોડ તા. ૧૬.૩.૨૦૨૨ના રોજ શ્રી વી. જી. મકવાણા સાથે ઝાંઝરકા ગામમાં લાઈટની ફરિયાદના નિવારણ અર્થે ગયેલ. પેટ્રોલીઝિંગ દરમ્યાન એલટી લાઈનનું એક જંપર બજી ગયેલ માલૂમ પડેલ. સૌ પ્રથમ શ્રી વી જી મકવાણા ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરના તીઓ ફ્યુઝ દૂર કરી ત્યાં જ હાજર રહેલ અને ભોગ બનનાર વ્યક્તિ બધા જ સલામતીના સાધનો સાથે એલટી પોલ પર ચઢેલ. ચઢ્યા બાદ સેફ્ટી બેલટનો હૂક ફિટ કરવા જતાં તેમનો પગ લપસી ગયેલ અને જમીન પર પટકાયેલ અને ખભા પર તથા પીઠના નીચેના ભાગે થોડી ઈજા થયેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

પોલ પર ચઢાણ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને કાળજીપૂર્વક કામ કરવાથી આ પ્રકારના અક્સમાત નિવારી શકાય.

**જીવનનું મૂલ્ય સમજુએ, સજાગ રહીને કામ કરીએ**

## અક્સમાત - ૨૨

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ :

બરંડા સવજીભાઈ જીવાજી અને ભગોરા ભૂપેન્દ્રભાઈ શંકરભાઈ

હોદ્દો : ઈલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાણધાતક અક્સમાત

ગામ : આંબાબાર

અક્સમાતની તારીખ : ૨૧/૦૮/૨૦૨૧

સબ ડિવિઝન : બિલોડા-૨

ડિવિઝન : બિલોડા

સર્કલ : હિંમતનગર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

આંબાબાર ગામના રાઠોડ નટવરકિંટ ધૂતારસિંહ દ્વારા ઘેતી વિષયક વીજ જોડાશની વીજ મોટર બંધ હોવાની ફરિયાદ ટેલિફોનિક મળતા બંને કર્મચારી બરંડા સવજીભાઈ જીવાજી અને ભગોરા ભૂપેન્દ્રભાઈ શંકરભાઈ સદર ફરિયાદનું નિવારણ કરવા સાથે ગયેલ. બંને કર્મચારી દ્વારા સલામતીના નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરી ટ્રાન્સફોર્મરના ડીઓ ઉતારી યોગ્ય અર્થિંગ કરી કામ કરતાં હતા પરંતુ તે દરમયાન અચાનક ક્ષાણિક સમય માટે પાવર આવેલ હોઈ બંને કર્મચારીઓ ને બિનપ્રાણધાતક અક્સમાત નડેલ અને જેની જાણ નાયબ ઈજનેર ને થતાં પ્રાથમિક સારવાર માટે અમદાવાદ ખાતે સારવાર અર્થે ખરેડવામાં આવેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય

1. દરેક કર્મચારી દ્વારા જો કામ કરતા લોકેશનને છોડીને બંને બાજુ યોગ્ય અર્થિંગ કરવામાં આવે તો આવા અક્સમાત નિવારી શકાય.
2. વીજ સુરક્ષાના સાધનોનો હુંમેશા ઉપયોગ કરવો.
3. ટ્રાન્સફોર્મરના ડીઓ ઉતારી યોગ્ય અર્થિંગ કરી કામ કરવુ.

## અક્સમાત - ૨૩

અક્સમાત થનાર વ્યક્તિનું નામ : પરમાર કલ્પેશ પી..

હોદ્દો : ઈલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ

અક્સમાતનો પ્રકાર : બિનપ્રાગધાતક અક્સમાત

અક્સમાતની તારીખ : ૦૭/૦૬/૨૦૨૧

ગામ : દોતડ, સબ ડિવિઝન : ખેરોજ

ડિવિઝન : ઈડર, સર્કલ : હિમતનગર

અક્સમાત થયેલ માળખાની વિગત : ૧ ૧કેવી કાલાકુવા એજી ફીડર



### ■ અક્સમાતના બનાવની વિગત અને કારણ

દુકેવી ગોલવાડા સબ-સ્ટેશન ના ૧ ૧કેવી કાલાકુવા એજી ફીડરના ફીડર ફોલ્ટ દરમિયાન સ્વીચ લોકેશન નંબર ૧ ૪/૮ અલગ કરવામાં આવ્યો હતો અને ફીડર એટેન્ડ કરવામાં આવ્યો હતો તે સમયે તે જ સ્વીચ ફરીથી કનેક્ટ કરતાં ફીડરમાં ફરી ફોલ્ટમાં જવાથી લોકેશન નંબર ૧ ૪/૫ ૨ નું જમ્પર પીડિત દ્વારા દૂર કરવામાં આવ્યું હતું અને સ્વીચ સ્થાન નંબર ૧ ૪/૮ ફરીથી કનેક્ટ કરવામાં આવેલ અને ફીડર ફરીથી ફોલ્ટમાં ગયેલ તેથી પીડિતના સાથીદાર શ્રી એન. પી. રાવલે ખામીયુક્ત ડિસ્ક ઇન્સ્યુલેટર સ્થાન નંબર ૧ ૪/૫ ૧ બદલ્યું અને ત્યારબાદ પીડિતના સાથીદારે સ્વીચને ફરીથી કનેક્ટ કરેલ અને ફીડર સંપૂર્ણ રીતે ચાલુ થઈ ગયેલ હતું પીડિત લોકેશન નંબર ૧ ૪/૫ ૨ નું જમ્પર જે અગાઉ કાપેલ હતું તેને રીજમ્પર કરવા માટે શેકલ પોલ પર ચઢેલ પરંતુ ફીડર ચાલુ છે કે બંધ તે કોઈ જ પ્રકારની ખાતરી કરવામાં આવેલ નહીં. વ્યક્તિ/સહકાર્યકર સાથે ખાતરી કર્યા વિના લાઈન પર ચઢતા કરેટ લાગેલ અને દાંડી ગયેલ.

### ■ અક્સમાત નિવારણ માટેના ઉપાય


- દેરેક લાઈન સ્ટાફને લાઈન પર કોઈ પણ પ્રકારનું કામ કરતાં પહેલા સેફ્ટી માટેના બધાજ નિયમોનું પાલન કરવા તેમજ બન્ને બાજુ એર્થિંગ કરી ને જ કામ કરવા માટે સખત સૂચના આપવામાં આવેલ છે.
- વીજ સુરક્ષાના સાધનોનો હુંમેશા ઉપયોગ કરવો.

# “આપ હૈ તો સબ કુછ હૈ વરના કુછ ભી નહીં”

મિત્રો,

ઘણીવાર થોડીક ઉતાવળ કે બેકાળજી અકસ્માતને આમંત્રણ આપે છે, પરંતુ અકસ્માત થયા પણી તમારા પરિવાર ઉપર શું વીતે છે, એ વિશે વિચાર કર્યો છે ખરો? આવી જ એક સત્ય ઘટના મારી નજરે જોયેલી અતે પ્રસ્તુત કરું છું.

આજથી લગભગ ૨૦ વર્ષ પહેલાંની આ



વાત છે. તે સમયે હું સબ ડિવિઝનમાં જુનિયર ઈજનેર તરીકે કામ કરતો હતો. એક વખત લાઈન ઉપર કામ કરતી વખતે અમારા લાઈન સ્ટાફનો એક ભાઈ પોલ ઉપરથી નીચે પટકાયો અને અકસ્માત થયો. તાત્કાલિક એ ભાઈને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો. સંદર્ભિલે નોનફેટલ અકસ્માત હતો, પરંતુ તેનો એક હાથ કાપવો પડ્યો. તે સમયે અમારા નાયબ ઈજનર સાહેબે સૂચના આપી કે આ ભાઈને ફેમિલીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈને આવો કે જેથી તેનું ફેમિલી ચિંતા ન કરે.

હું તથા લાઈન સ્ટાફના બે મિત્રો ઓફિસની ગાડી લઈને તે ભાઈના ફેમિલીને લેવા, તે જ્યાં રહેતો હતો તે ગામે પહુંચ્યા. અમે તેના ઘર આગળ પહુંચ્યા તે સમયે તે ભાઈના પત્ની ઘરની બહાર કામ કરી રહ્યા હતા. તે બહેને જ્યારે અમને જોયા પણ અમારી સાથે અમના પતિ નહોતા

**વીજળીનાં જોખમોથી  
સતર્ક રહીએ,  
અકસ્માતથી બચીએ**

# SAFETY

એટલે બહેનને મોટો ધ્રાસકો પડ્યો કે સવારે તો એ ઓફિસ ગયા છે તો અત્યારે કેમ નહીં? પછી મેં બહેનને સહજભાવે કદ્યું કે બહેન ભાઈને જરા લાઈન ઉપર કામ કરતાં કરતાં... આટલું કદ્યું તેટલામાં તો બહેન ધૂસકે ધૂસકે રડવા લાગ્યા. મેં બહેનને બહું જ સમજાવ્યા કે બહેન રડશો નહીં ભાઈને થોડું જ વાગ્યું છે અને તેમને દવાખાને દાખલ કર્યો છે, તમે ચિંતા ન કરો એટલે અમે તમને લેવા આવ્યા છીએ. બહું જ સમજાવટ પછી બહેન શાંત થયા અને કહે કે સારુ સાહેબ હું ઘરમાં જઈને નાસ્તા-પાડું લઈને આવું છું.

અમારી આ વાતચીત દરમિયાન આ ભાઈનો એક નાનો ૮-૯ વર્ષનો બાબો ઘરના આંગણે રમતો હતો અને અમારી આ વાત સાંભળતો હતો. થોડીવારમાં તે બાબો દોડતો મારી પાસે આવ્યો અને મને એક જ પ્રશ્ન કર્યો કે, કાકા મારા પાપાને શું થયું છે? હું એકદમ ચ્યમકી ગયો. આ નાનું બાળક શું સમજે? મને એવું લાગ્યું કે

જાણે મારો બાબો બોલી રહ્યો છે. મેં તેના માથે હાથ ફેરવી સમજાવ્યો કે બેટા ચિંતા ન કરે તારા પાપાને જરાક જ વાગ્યું છે. નાનું બાળક મારુ કહેવું માનીને પાછું રમવામાં લાગી ગયું. એટલીવારમાં બહેન ઘરમાંથી આવી ગયા અને અમારી ગાડીમાં બેસી ગયા. હવે અમે જેવી ગાડી સ્ટાર્ટ કરી કે તુરત જ પેલો બાબો દોડતો મારી પાસે આવ્યો. તેના હાથણાં એક નાનો કાગળ હતો. આવી ને મને કહે, કાકા, આ મારા બાજુવાળા કાકાનો ટેલીફોન નંબર છે, (તે જમાનામાં મોબાઇલ નહોતા) તમે દવાખાને જઈને મને પાપા સાથે વાત કરાવજો ને.

વિચારો મિત્રો, તમારી થોડીક ઉતાવળ બેકાળજી કે ગેરસમજ કેવાં ગંભીર પરિણામ લાવી શકે છે.

- શ્રી એસ.બી. લીમ્બાચીયા,  
નાયબ ઈજનેર (રીટાર્ડ) આરએઓ,  
મહેસાણા

**પાલન નિયમોનું ચુસ્તપણો કરીએ, અક્સમાતથી હંમેશાં બચીએ**

# થોડીક જગૃતતા, જિંદગીભરની સલામતી


## વીજ અક્સમાત નિવારણ ઉપયોગ



કપડાં સૂકવવા માટે કે પ્રાણીઓને બાંધવા માટે વીજળીના થાંભલા કે ધાતુના તારનો ઉપયોગ ન કરવો.




વીજ લાઈનની નીચે કે તેના થાંભલા નાશુક બાંધકામ કરવું નહિં.



વીજ લાઈનના તૂટેલા તારને અડકાવું નહિં.



વીજળીના તારમાં અટવાયેલા પતંગને તાર, લોખંડ કે ધાતુના સળીયાથી કાટવાની કોશિશ કરશો નહિં.



વીજ લાઈન નીચે વાહનો ઉભા ન રાખવા.



વીજ લાઈન ઉપર લંગર નાંખી વીજપ્રવાહ લેવો નહિં.



ભીના હાથે વીજ સાધનો કે સ્વીચને અડકાવું નહિં.



મીટર બોક્સ સાથે કોઈ પણ પ્રકારના ઘેડા ન કરવા.




આપના ભાણકોને વીજ પ્રવાહ અથવા સ્વીચથી દૂર રાખો.



વિશ્વાસ કરો વીજ સુરક્ષાનો, નરીબનો નાઈ ઈ.એલ.સી.બી. લગાવો વીજ અક્સમાત નિવારો.

કર્મચારીઓની સુરક્ષા પ્રથમ, બનાવે યુજીવીસીએલને સક્ષમ



સાતત્યપૂર્ણ, વિશ્વસનીય અને ગુણવત્તાસભર વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા સમર્પિત...

**ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
મહેસાણા**

CIN- U40102GJ2003SGC042906